




PUERTAS

DE ALUMINIO

STRUGAL



EN ALUMINIO, TODO SON VENTAJAS



DE FÁCIL MONTAJE

Son fáciles de montar y desmontar. Su colocación no genera escombros ni desperdicios.



ECOLÓGICAS

Son puertas ecológicas respetuosas con el medio ambiente.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Son de fácil limpieza y mantenimiento.



ANTI-BACTERIANAS

Se pueden suministrar con acabado anti-bacteriano.



SEGURAS

Ofrecen un notable incremento en seguridad. Puertas exteriores anti-robo.



FUNCIONALES

Disponen de tapajuntas de fácil colocación para montar y desmontar a la hora de pintar.



AISLAMIENTO TÉRMICO

Aislamiento de la temperatura exterior con la rotura de puente térmico. Aporta mayor confort en el ambiente interior y contribuye considerablemente al ahorro energético.



VERSÁTILES

Se pueden instalar en premarcos tanto de aluminio como de madera.



DE DISEÑO

Permiten un diseño personalizado.



AJUSTABLES

Se ajustan a la medida disponible en obra.



ANTI-HUMEDAD

Las puertas STRUGAL son resistentes a la humedad y al contacto con el agua.



ANTI-MICROORGANISMOS

Son inmunes a los microorganismos: 100% efectivo contra la carcoma, termitas y demás insectos.



MÚLTIPLES ACABADOS

COLORES ESTÁNDAR



MADERA



STOCK EN MEDIDAS ESTÁNDAR. Ver disponibilidad.



COLORES ESPECIALES. Consultar opciones y disponibilidad e incrementos sobre el precio estándar.

PUERTAS DE INTERIOR

Una alternativa novedosa en aluminio que ofrece una solución eficaz y definitiva a los problemas de la madera. Diseño personalizado a cada necesidad.

- **Colección Lisa**
- **Colección Fresada**
- **Colección Incrustación de Aluminio**

MEDIDAS ESTÁNDAR BLOCK

| MEDIDA HOJA | | MEDIDA HOJA + MARCO | |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
| 620 | 2030 / 2110 | 659 | 2055 / 2135 |
| 720 | 2030 / 2110 | 759 | 2055 / 2135 |
| 820 | 2030 / 2110 | 859 | 2055 / 2135 |
| 920 | 2030 / 2110 | 959 | 2055 / 2135 |

MEDIDAS ESPECIALES:

1239 x 2725 mm de máximo.



PUERTAS DE INTERIOR CORREDERAS

STRUGAL

PUERTAS DE EXTERIOR

Diseñada para ofrecer seguridad antirrobo, resistencia y durabilidad. Añaden valor de diseño y estilo al conjunto de la vivienda.

- **Colección Lisa y Fresada.**
- **Colección Duelas**
- **Colección Vidrio**

MEDIDAS ESTÁNDAR BLOCK


| INSTALACIÓN A: | | PREMARCO | | DIRECTO OBRA | |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| MEDIDA HOJA | | MEDIDA HOJA + MARCO | | MEDIDA HOJA + MARCO | |
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
| 820 | 2030 / 2110 | 861 | 2055 / 2135 | 893 | 2071 / 2151 |
| 920 | 2030 / 2110 | 961 | 2055 / 2135 | 993 | 2071 / 2151 |

MEDIDAS ESPECIALES:

Máximo 1241 x 2525 mm para premarco,
y 1273 x 2541 mm para directo a obra.


Y PUERTAS DE EXTERIOR CON

ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



MARCO CON RPT

Los marcos de aluminio con rotura de puente térmico aseguran una mayor protección térmica.



PERFIL SOLERA CON RPT

El perfil solera con rotura de puente térmico mejora la estanquidad al agua y permeabilidad al aire de la puerta. Además su mínimo grosor no supone una barrera arquitectónica.

PUERTAS PEATONALES EI30

MEDIDAS ESTÁNDAR BLOCK

INSTALACIÓN A PREMARCO

| MEDIDA HOJA | | MEDIDA HOJA + MARCO | |
|-------------|-----------|---------------------|-----------|
| Ancho (mm) | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
| 820 | 2030 | 861 | 2053 |
| 820 | 2110 | 861 | 2133 |
| 920 | 2030 | 961 | 2053 |
| 920 | 2110 | 961 | 2133 |

MEDIDAS ESPECIALES:

1041 mm x 2425 mm de máximo.



CON OPCIÓN DE PUERTA CORTAFUEGO

Todas nuestras puertas de la colección exterior podrán ser, de manera opcional, **puertas resistentes al fuego**. Las puertas cortafuego se instalan para evitar la propagación de un incendio mediante un sistema de compartimentación y para permitir una rápida evacuación del edificio o la vivienda.

Disponible en **RF30**


FRENTES DE ARMARIO

STRUGAL fabrica soluciones para frentes de armario con puertas correderas o abatibles totalmente a medida, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

Unificar el conjunto de cerramientos del interior de una misma vivienda es una de las características más atractivas de esta marca pionera en el mercado. Desde las ventanas a las puertas, pasando por los frentes de armario, todos los elementos pueden fabricarse con el mismo color aportando una solución diferencial y armónica.




RODAPIÉ DE **TARIMA**



RODAPIÉ DE TARIMA


Rodapié diseñado para cubrir la dilatación producto de la instalación entre el suelo de tarima y la pared.

RODAPIÉ CON **LED**



RODAPIÉ DESMONTABLE

Este rodapié está compuesto por dos perfiles clipados entre sí. Esto facilita el montaje y desmontaje para rodapié simple, de tarima y con LED.



RODAPIÉ CON LED

Diseñados para incluir una tira LED en su interior, consiguiendo así una iluminación indirecta con propósitos decorativos o de señalización.



TAPAJUNTAS

Encuentros enrasados entre el tapajuntas y el rodapié. Homogeneidad de acabados. Ancho: 45 - 70 - 90 mm.

ST

www.strugal.com

f @ p in