




PORTES

EN ALUMINIUM

STRUGAL



EN ALUMINIUM, CE NE SONT QUE DES AVANTAGES



FACILES À MONTER

Elles sont faciles à monter et à démonter. Leur installation ne génère ni débris ni déchets.



ÉCOLOGIQUES

Ce sont des portes écologiques respectueuses de l'environnement.



UN ENTRETIEN FACILE

Elles sont faciles à nettoyer et à entretenir.



ANTIBACTERIENNES

Elles peuvent être fournies avec une finition antibactérienne.



SÉCURISÉES

Elles offrent une augmentation significative de la sécurité. Portes extérieures anti-effraction.



FONCTIONNELLES

Elles sont dotées de couvre-joints faciles à monter et à démonter pour les travaux de peinture.



ISOLATION THERMIQUE

Isolation de la température extérieure avec rupture de pont thermique. Elle apporte un plus grand confort dans l'environnement intérieur et contribue considérablement aux économies d'énergie.



POLYVALENTES

Elles peuvent être installées dans des pré-cadres en aluminium ou en bois.



DESIGN

Elles permettent une conception personnalisée.



AJUSTABLES

Elles peuvent être adaptées à la taille disponible sur place.



ANTI-HUMIDITÉ

Les portes STRUGAL sont résistantes à l'humidité et au contact avec l'eau.



ANTI-MICRO-ORGANISMES

Elles sont immunisées contre les micro-organismes : 100 % efficace contre les vrillettes du bois, les termites et autres insectes.



PLUSIEURS FINITIONS

COULEURS



BOIS



EN STOCK DANS LES TAILLES STANDARD. Voir les disponibilités.



COULEURS SPÉCIALES. Veuillez demander les options et la disponibilité, ainsi que les augmentations du prix standard.

PORTES D'INTÉRIEUR

Une nouvelle alternative en aluminium qui offre une solution efficace et définitive aux problèmes du bois. Une conception sur mesure pour chaque besoin.

- **Collection Lisse**
- **Collection Fraisée**
- **Collection Incrustations d'aluminium**

TAILLES BLOC STANDARD

TAILLE VANTAIL		TAILLE VANTAIL + CADRE	
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
620	2030 / 2110	659	2055 / 2135
720	2030 / 2110	759	2055 / 2135
820	2030 / 2110	859	2055 / 2135
920	2030 / 2110	959	2055 / 2135

TAILLES SPÉCIALES:

1239 x 2725 mm maximum.



PORTES INTÉRIEURES **COULISSANTES**

STRUGAL

PORTES D'EXTÉRIEUR

Conçue pour une sécurité antivol, une résistance et une durabilité accrues. Elles ajoutent une valeur esthétique et un style à l'ensemble de la maison.

- **Collection Lisse et fraisée**
- **Collection Douelles**
- **Collection Verre**

TAILLES BLOC STANDARD


INSTALLATION A:		PRÉ-CADRE		DIRECT. CONSTRUCTION	
TAILLE VANTAIL		TAILLE VANTAIL + CADRE		TAILLE VANTAIL + CADRE	
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
820	2030 / 2110	861	2055 / 2135	893	2071 / 2151
920	2030 / 2110	961	2055 / 2135	993	2071 / 2151

TAILLES SPÉCIALES:

Maximum 1241 x 2525 mm pour le pré-cadre, et 1273 x 2541 mm directement sur la construction.


ET PORTES EXTÉRIEURES AVEC

RUPTURE DE PONT THERMIQUE



CADRE AVEC RPT

Les cadres en aluminium avec rupture de pont thermique assurent une meilleure protection



PROFIL DE SEUIL AVEC RPT

Le profil de seuil à rupture avec de pont thermique améliore l'étanchéité et la perméabilité à l'air de la porte. De plus, son épaisseur minimale ne constitue pas une barrière architecturale.

PORES PIÉTONNES E130

TAILLES BLOC STANDARD

INSTALLATION PRÉ-CADRE

TAILLE VANTAIL		TAILLE VANTAIL + CADRE	
Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
820	2030	861	2053
820	2110	861	2133
920	2030	961	2053
920	2110	961	2133

TAILLES SPÉCIALES :

1041 mm x 2425 mm maximum.



AVEC OPTION PORTE COUPE-FEU

Toutes nos portes de la collection extérieure peuvent être optionnellement des **portes résistantes au feu.**

Les portes coupe-feu sont installées pour empêcher la propagation du feu au moyen d'un système de compartimentage et pour permettre une évacuation rapide du bâtiment ou de l'habitation.

Disponible en **RF30**


STRUGAL fabrique des solutions de façades d'armoires à portes coulissantes ou battantes entièrement sur mesure, en s'adaptant aux besoins de chaque client.

L'une des caractéristiques les plus attrayantes de cette marque pionnière sur le marché est d'unifier toutes les fermetures à l'intérieur d'une même maison. Des fenêtres aux portes en passant par les façades des armoires, tous les éléments peuvent être fabriqués dans la même couleur, ce qui permet d'obtenir une solution différentielle et harmonieuse.

FAÇADES D'ARMOIRE




PLINTHE DE PARQUET



PLINTHE DE PARQUET


Plinthe destinée à couvrir la dilatation causée par la pose entre le sol et le mur.

PLINTHE AVEC LED




PLINTHE AMOVIBLE

Cette plinthe se compose de deux profils assemblés par clipsage. Cela facilite le montage et le démontage des plinthes simples, des plinthes de parquet et des plinthes avec LED.



PLINTHE AVEC LED

Conçue pour inclure une bande LED à l'intérieur, ce qui permet d'obtenir un éclairage indirect à des fins décoratives ou de signalisation.



COUVRE-JOINTS

Joint affleurant entre le couvre-joints et la plinthe. Homogénéité des finitions. Largeur : 45 - 70 - 90 mm.

ST

www.strugal.com

f @ p in